Loncin XWolf 550L





HIGHLIGHTS

- USB zum Laden externer Geräte (5V)
- Anhängerkupplung
- Seilwinde vorne
- Gepäckträger vorne und hinten

MOTOR	550	
Motortyp	32 kW (44 PS) 499,5 ccm, Einzylinder, 4-Takt Wasserkühlung	
Zündung	Elektronische Zündung (CDI)	
Getriebe	CVT mit H (normal) / L (Untersetzung) / R (Rückwärtsgang	
Antrieb	2WD / 4WD	
Starter	Elektrostarter	
Servolenkung	Elektrische Servolenkung (EPS)	
Geschwindigkeits- kategorie	90 km/h	
FEDERUNG		
Federung vorne	Hydraulisch gedämpftes Federbein	
Federung hinten	Hydraulisch gedämpftes Federbein	
REIFEN / FELGEN		
Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10"x 12", Geländegängiges Profil	
Felgen	12"-Aluminiumfelgen	
BREMSEN		
Vorne	Scheibenbremsen (hydraulisch)	
Hinten	Scheibenbremse (hydraulisch)	

ABMESSUNGEN / LASTEN

LxBxH	222,0 x 118,0 x 132,0 cm	
Radstand	148,0 cm	
Bodenfreiheit	27,5 cm	
Gewicht fahrbereit	474 kg	
Max. Gesamtgewicht	629 kg	
Anhängelast	800 kg	
Tankgröße	21	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	Digitalanzeige
Lenkerschloss	Ja
Handprotektoren	Ja
Beleuchtung	LED
Winde	vome
Sitze	2
Rückenlehne	Ja
Gepäckträger	Vorne und hinten