can-am. TRAXTER XU HD10 T 2022



HIGHLIGHTS	
ROBUST	Rotax®-Hochleistungsmotor Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität
KRAFTVOLL	Verlässliche Sicherheit beim Fahren Sinnvolle Funktionen und Flexibilität Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
CLEVER	Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen I Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten
PLATTFORM- MERKMALE	Breite 162,5 cm Radstand 211,5 cm Dynamische Servolenkung (DPS™) ECOTM / ECOTM Aus / Arbeitsmodi Anhängelast 1.136 kg Multifunktions-Transportbox 27" (86,6 cm) Maxxis Coronado 2.0† Reifen

SPEZIELL FÜR DAS XU HD10 T PAKET

- Offenes Frontdifferenzial mit ABS-System Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial

· LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt

- 14" (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen
 VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen
- Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW

- Seilwinde, 2.041 kg Zugkraft, mit Rollenseilführung
 Bremshaltemechanismus

7,6" (19,3 cm) DigitalanzeigeBodenfreiheit 13" (33 cm)

- Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Kotflügelverlängerung vornFür Heizung vorgerüstet
- Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h

MOTOR

Тур	Rotax® 976 cm³ V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† QE-Differentialsperre vorn und ABS-System
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremshaltemechanismus
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll)
Felgen	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht	723 kg

Neupreis: 23.351 €

Nur solange der Vorrat reicht.



Timeless Black

319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 Zoll)
211,5 cm (83 ZoII)
33 cm (13 Zoll)
96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll)
454 kg
N. v.
113,4 kg
Insgesamt: 24,5 I Wasserdichte und herausnehmbare Box unter dem Beifahrersitz: 21 I Armstützen und Becherhalter: 3,5 I
1.136 kg
680 kg
40 I
3

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzünder	650 W
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie Premium LED-Rückleuchten
Winde	2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärktem Sitzbezug und konturierter Sitzbank für besseren Ein- und Ausstieg aus der Kabine
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Art der Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinter

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

